ГК "Новые технологии" - официальный дилер предприятия

Ручные металлодетекторы РД
Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Киргизия +996(312)-96-26-47
Казахстан +7(7172)727-132

imo@nt-rt.ru || https://blokpost.nt-rt.ru/

Ручной металлодетектор БЛОКПОСТ РД 2000 Б с измерением температуры тела

Внешние габариты (мм) ДхШхВ	410х75х35 мм
Вес нетто (кг)	0, 350
Погрешность измерения температуры	± 0,1 °С
Диапазон определяемой температуры	от 28.0 до 42.0 °С
Влажность	до 95% без прямого конденсата
Селективность	магнитные и немагнитные металлы
Световое оповещение сигнала тревоги	да
Звуковое оповещение сигнала тревоги	да
Диапазон рабочих температур	от 0 до + 55°С
Гарантия	1 год

Преимущества

Бесконтактное измерение температуры тела

Питание от сети или батареек

Высокая скорость работы

Компактные размеры

Звуковая индикация

Световая индикация

Ручной металлодетектор с датчиком для измерения температуры тела – новейшая разработка для обеспечения комплексной безопасности в условиях пандемии. Модель БЛОКПОСТ РД 2000 Б предназначена для локального обнаружения запрещенных к проносу предметов и для измерения температуры человека.
Высокочувствительный термодатчик обеспечивает мгновенное измерение температуры тела с отображением результата измерения на экране с уровнями подсветки:
• зелёный уровень – допустимые значения температуры;
• красный уровень – значения температуры превышает верхний порог.

Металлодетектор с термодатчиком имеет 2 режима измерения температуры:
1) режим измерения температуры тела человека – от 32.0 до 42.9 °C;
2) режим измерения температуры объекта – от 0 до 80 °C.

Возможности быстрой зарядки металлодетектора от зарядной станции.

Металлодетектор легко присоединяется к зарядной станции

Зарядное устройство может заряжать до 3-х металлодетекторов одновременно



Измерение температуры

На экране металлодетектора выводится измеренная температура тела посетителя, а так же меняется его цвет, если показатели выше нормативных. Имеется функция просмотра предыдущих результатов измерения температуры. В памяти

прибора сохраняются 32 значения измерения.

Ручные металлодетекторы БЛОКПОСТ позволяют оперативно проверить человека, а так же ручную кладь и другие личные вещи на наличие металлических предметов (оружие, взрывные устройства, содержащие металлические элементы и т. д.).

Металлодетекторы позволяют обнаруживать черные и цветные металлы. Отличаются повышенной надежностью и длительным сроком службы.

Зеленый индикатор: нормальная температура

36.6 °C

Красный индикатор: высокая температура

38.4 °C

Детектирование металлов

Ручной металлодетектор РД 2000 Б обнаруживает предметы, содержащие или целиком изготовленные из магнитного и не магнитного металла, которые размещены в одежде и на теле человека. Принцип работы основан на действии электромагнитного поля с круговой локализацией относительно чувствительного элемента.

Дальность детектирования

• Опасное лезвие на расстоянии: <40 мм.
• Часть ножовочного полотна: <70-80 мм.
• Штык-нож в сборе: <160 мм.
• Граната: < 180 мм.
• Пистолет типа ПМ в сборе: < 200 мм.

Настраивается на 3 уровня чувствительности со световой индикацией. Имеет 2 регулируемых режима отображения сигнала «ТРЕВОГА»:
1 режим – вибрация и световая индикации красного цвета;
2 режим – звуковая и световая индикации красного цвета.
При необнаружении запрещенных предметов сигнал тревоги отсутствует, загорается световая индикация зелёного цвета.

Состав

металлодетектора

Зарядное устройство металлодетектора БЛОКПОСТ РД 2000 Б предназначено для зарядки изделия не вынимая аккумуляторную батарею. На корпусе зарядного устройства имеется световая индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.



Предназначение

Ручной металлодетектор с измерением температуры тела БЛОКПОСТ РД 2000 Б применяется для досмотра в государственных учреждениях, медицинских учреждениях, производствах, бизнес-центрах и в других местах, требующих обеспечение безопасности

Вес товара: 0 г

Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): х х

Внешние габариты (мм) ДхШхВ ..... 410х75х35 мм

Вес нетто (кг) 0, 350

Погрешность измерения температуры	± 0,1 °C
Диапазон определяемой температуры	от 28.0 до 42.0 °C
Влажность	до 95% без прямого конденсата
Селективность	магнитные и немагнитные металлы
Световое оповещение сигнала тревоги	да
Звуковое оповещение сигнала тревоги	да
Диапазон рабочих температур	от 0 до + 55°C
Гарантия	1 год

Ручной металлодетектор БЛОКПОСТ РД 1000 Т с измерением температуры тела

Внешние габариты (мм) ДхШхВ	410x80x45 мм
Вес нетто (кг)	0, 342
Погрешность измерения температуры	±0,1-0,4 °C
Диапазон определяемой температуры	от 32.0 до 42.9 °C
Влажность	до 95% без прямого конденсата
Селективность	магнитные и немагнитные металлы
Световое оповещение сигнала тревоги	да
Звуковое оповещение сигнала тревоги	да
Диапазон рабочих температур	от 5 до 55°C
Гарантия	1 год

Преимущества

Бесконтактное измерение температуры тела

Питание от сети или батареек

Высокая скорость работы

Компактные размеры

Звуковая индикация

Световая индикация

Ручной металлодетектор с датчиком для измерения температуры тела – новейшая разработка для обеспечения комплексной безопасности в условиях пандемии. Модель БЛОКПОСТ РД 1000 Т предназначена для локального обнаружения запрещенных к проносу предметов и для измерения температуры человека.

Измерение температуры

Высокочувствительный термодатчик обеспечивает мгновенное измерение температуры тела с отображением результата измерения на экране с уровнями подсветки:
• зелёный уровень – допустимые значения температуры;
• жёлтый уровень – значение температуры равно верхнему порогу;
• красный уровень – значения температуры превышает верхний порог.

Металлодетектор с термодатчиком имеет 2 режима измерения температуры:
1) режим измерения температуры тела человека – от 32.0 до 42.9 °C;
2) режим измерения температуры объекта – от 0 до 80 °C.

На ЖК-экране можно посмотреть предыдущие результаты измерения температуры. В памяти прибора сохраняются 32 значения измерения.

Мгновенное измерение температуры с запястья

Зеленый индикатор:
нормальная температура

36.6 °C

Желтый индикатор:
повышенная температура

37.6 °C

Красный индикатор:
высокая температура

38.6 °C

Детектирование металлов

Ручной металлодетектор РД 1000 Т обнаруживает предметы, содержащие или целиком изготовленные из магнитного и не магнитного металла, которые размещены в одежде и на теле человека. Принцип работы основан на действии электромагнитного поля с круговой локализацией относительно чувствительного элемента.

Дальность детектирования

- Опасное лезвие на расстоянии: <40 мм.
- Часть ножовочного полотна: <70-80 мм.
- Штык-нож в сборе: <160 мм.
- Граната: < 180 мм.
- Пистолет типа ПМ в сборе: < 200 мм.

Настраивается на 3 уровня чувствительности со световой индикацией. Имеет 2

регулируемых режима отображения сигнала «ТРЕВОГА»:
1 режим – вибрация и световая индикации красного цвета;
2 режим – звуковая и световая индикации красного цвета.
При необнаружении запрещенных предметов сигнал тревоги отсутствует, загорается световая индикация зелёного цвета.

Предназначение

Ручной металлодетектор с измерением температуры тела БЛОКПОСТ РД 1000 Т применяется для досмотра в государственных учреждениях, медицинских учреждениях, производствах, бизнес-центрах и в других местах, требующих обеспечение безопасности

Вес товара: 0 г Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): х х

Внешние габариты (мм) ДхШхВ	410x80x45 мм
Вес нетто (кг)	0, 342
Погрешность измерения температуры	±0,1-0,4 °C
Диапазон определяемой температуры	от 32.0 до 42.9 °C
Влажность	до 95% без прямого конденсата
Селективность	магнитные и немагнитные металлы
Световое оповещение сигнала тревоги	да
Звуковое оповещение сигнала тревоги	да
Диапазон рабочих температур	от 5 до 55°C
Гарантия	1 год

Ручной металлодетектор Блокпост РД-700

Рабочий ток (в режиме ожидания)	16 мА (70 часов работы)
Рабочий ток (режим звукового сигнала)	60 мА (20 часов работы)
Рабочий ток (режим вибросигнала)	150 мА (8 часов работы)
Электропитание	зарядка телефона 5V USB
Потребляемый ток	мА
Габариты	320x70x40
Габариты упаковки	350x85x45
Вес	200 грамм
Режимы	автоматический
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55 °C
Световое оповещение сигнала тревоги	да
Звуковое оповещение сигнала тревоги	да

Характеристики

- Габариты: 320x70x40 мм
- Электропитание: зарядка телефона 5V USB*
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 С
- Напряжение: 3,7 В, 1200 мА/ч (литий-полимерная батарея)
- Вес: 200 г (включая встроенную литиевую батарею)
- Рабочий ток (выключенное состояние): 16 мА, 70 часов работы
- Рабочий ток (в режиме звукового сигнала): 60 мА, 20 часов работы
- Рабочий ток (в режиме вибросигнала): 150 мА, 8 часов работы

* батарея 3,7 В может заряжаться во время использования

Максимальная дальность детектирования запрещенных предметов из металла и сплавов ручным металлодетектором РД 700

- Скрепка: 3,5 см;
- Лезвие (бритвенное): 7 см;
- Штык-нож: 13 см;
- Пистолет марки ПМ: 15 см;
- Граната: 14 см;
- Монета (1 рубль): 6 см.

Вес товара: 250 г Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): 350 х 85 х 45

Рабочий ток (в режиме ожидания)	16 мА (70 часов работы)
Рабочий ток (режим звукового сигнала)	60 мА (20 часов работы)
Рабочий ток (режим вибросигнала)	150 мА (8 часов работы)
Электропитание	зарядка телефона 5V USB
Потребляемый ток	мА
Габариты	320x70x40
Габариты упаковки	350x85x45
Вес	200 грамм
Режимы	автоматический
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55 °C
Световое оповещение сигнала тревоги	да
Звуковое оповещение сигнала тревоги	да

Термодатчик с диспенсером

Термодатчик БЛОКПОСТ ТДК-01 – автоматическое сенсорное устройство для измерения температуры тела и дезинфекции рук. Многофункциональность, высокая скорость работы и простота в использовании делают устройство незаменимым для обеспечения безопасности в условиях пандемии.

Чтобы измерить температуру, необходимо поднести лоб или запястье к ИК-датчику. На экране выводится температура, а голосовое оповещение озвучивает результат измерения. При размещении рук под дозатором из встроенного диспенсера автоматически вытекает средство для дезинфекции.

В комплект с устройством включен кронштейн на крепежных винтах. Высота кронштейна регулируется для удобного использования для взрослых и детей. Конструкция термодатчика БЛОКПОСТ ТДК-01 мобильна и многофункциональна, подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.

Экран вывода температуры
Инфракрасный датчик
для измерения температуры
Индикатор результата измерения
Уровень жидкости
Индикатор расхода жидкости
Разъем для питания
Выключатель питания
Кнопки настроек
Динамик
Сенсорный диспенсер
36.8
°C
°F


1520 мм
1200 мм

Ручной металлодетектор Блокпост РД-300

Внешние габариты (мм) ДхШхВ	415x85x40
Габариты упаковки (мм) ДхШхВ	500x100x50
Масса нетто (кг)	0,4
Потребляемый ток, мА	до 95
Рабочая частота	93 кГц
Звуковой сигнал	2 кГц
Питание	6F22, 9 В ("Крона")/аккумулятор (в комплект не входит)
Время работы	до 35 часов
Влажность	до 95% без прямого конденсата
Диапазон рабочих температур	от -37 до +50 °С
Световое оповещение сигнала тревоги	да
Звуковое оповещение сигнала тревоги	да

Ручные досмотровые металлодетекторы профильно эксплуатируются охраной в качестве как основного, так и дополнительного средства обеспечения комплексной безопасности

при проверке людей на объектах с высокими требованиями пропускного режима, таких как: судебные инстанции, банки и кредитные организации, государственные учреждения, а также объектов с массовым посещением людей, например выставки, музеи, авто и жд-вокзалы, аэропорты, ледовые арены, стадионы.

БЛОКПОСТ РД-300 высокочувствительный ручной металлодетектор

Модель была создана для оперативной проверки досматриваемого человека, его личных вещей (рюкзак, чемодан, сумочка и пр.) на наличие запрещенных к проносу предметов из металла и сплавов. Ручной металлодетектор на расстоянии до 25 см от досматриваемого позволяет обнаружить спрятанный пистолет, а при уменьшении расстояния до 3-5 см даже металлическую скрепку или лезвие от опасной бритвы.

Конструктивные и эксплуатационные преимущества БЛОКПОСТ РД-300

- Высокий уровень помехоустойчивости устройства;
- Антивандальный, прочный корпус из пластика;
- Детектирование всех видов черных, цветных металлов и их сплавов;
- Сигнал тревоги осуществляется световыми и звуковыми индикаторами;
- Аккумулятор с индикацией заряда на корпусе металлодетектора;
- Энергоэффективное электропотребление;
- Значительная площадь поискового элемента;
- Автоматически настраиваемая чувствительность при включении;
- Защищенность устройства от внесения несанкционированных изменений в настройках;
- Общая высокая чувствительность обнаружения запрещенных предметов;
- Климатический диапазон рабочих температур от -37 до +50 °С;
- Конструкция с эргономичным дизайном ручки и сканирующего элемента;

• Отдельный модуль зарядного устройства;
• Пуск с кнопки на корпусе режима оперативного снижения чувствительности;
• Вес прибора до 500 г;
• Разъем подключения наушников для скрытия от посетителей сигнала тревоги;
• Градиентная шкала детектирования от зеленого до красного;
• Прорезиненная рифленая рукоять детектора, обеспечивающая максимально удобный захват прибора.

Максимальная дальность детектирования запрещенных предметов из металла и сплавов ручным металлодетектором РД-300

• Граната Ф-1: < 190 мм;
• Пистолет: < 250 мм *;
• Штык-нож от автомата: < 200 мм;
• Лезвие безопасной бритвы (немагнитная нержавеющая сталь): < 30 мм;
• Фрагмент полотна для ручной ножовки по ГОСТ 6645-86 длиной 150 мм < 90 мм

* Указано максимальное (предельное) расстояние обнаружения

Условия работы БЛОКПОСТ РД-300

• Климатический диапазон рабочей температуры окружающего воздуха от -37 до + 50 °С;

• Сохранение работоспособности при влажности воздуха до 98% при рабочей температуре + 25 °С;

• Рабочее атмосферное давление от 630 до 800 миллиметров ртутного столба.

Ручной досмотровый металлодетектор БЛОКПОСТ РД-300 обеспечивает корректное и точное обнаружение предметов из черных и цветных металлов, а также из сплавов с выдачей звукового и светового или вибро-сигнала. Скорость сканирования и поиска над поверхностью контролируемого объекта элемента 0,5 м/с, дальность сканирования до 1,5 м до стационарных металлических объектов и источников электромагнитного излучения (радиостанции, ПК или мониторы).

Комплектация поставки

1. Ручной металлодетектор Блокпост РД-300.

2. Крепление-кобура на ремень.

3. Зарядное устройство для аккумуляторной батареи.

4. Инструкция и гарантийный сертификат.

5. Упаковка картонная.

Вес товара: 400 г Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): 500 х 100 х 50

Внешние габариты (мм) ДхШхВ	415х85х40
Габариты упаковки (мм) ДхШхВ	500х100х50
Масса нетто (кг)	0,4
Потребляемый ток, мА	до 95
Рабочая частота	93 кГц
Звуковой сигнал	2 кГц
Питание	6F22, 9 В ("Крона")/аккумулятор (в комплект не входит)
Время работы	до 35 часов
Влажность	до 95% без прямого конденсата
Диапазон рабочих температур	от -37 до +50 °С
Световое оповещение сигнала тревоги	да
Звуковое оповещение сигнала тревоги	да

Термодатчик с диспенсером

Термодатчик БЛОКПОСТ ТДК-01 – автоматическое сенсорное устройство для измерения температуры тела и дезинфекции рук. Многофункциональность, высокая скорость работы и простота в использовании делают устройство незаменимым для обеспечения безопасности в условиях пандемии.

Чтобы измерить температуру, необходимо поднести лоб или запястье к ИК-датчику. На экране выводится температура, а голосовое оповещение озвучивает результат измерения. При размещении рук под дозатором из встроенного диспенсера автоматически вытекает средство для дезинфекции.

В комплект с устройством включен кронштейн на крепежных винтах. Высота кронштейна регулируется для удобного использования для взрослых и детей. Конструкция термодатчика БЛОКПОСТ ТДК-01 мобильна и многофункциональна, подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.

Экран вывода температуры
Инфракрасный датчик
для измерения температуры
Индикатор результата измерения
Уровень жидкости
Индикатор расхода жидкости
Разъем для питания
Выключатель питания
Кнопки настроек
Динамик
Сенсорный диспенсер
36.8
°C
°F


1520 мм
1200 мм

Ручной металлодетектор Блокпост РД-150

Внешние габариты (мм) ДхШхВ	415x85x40
Габариты упаковки (мм) ДхШхВ	500x100x50
Масса нетто (кг)	0,4
Потребляемый ток, мА	до 70
Рабочая частота	93 кГц
Звуковой сигнал	2 кГц
Питание	6F22, 9 В ("Крона")/аккумулятор (в комплект не входит)
Время работы	до 40 часов
Влажность	до 95% без прямого конденсата
Диапазон рабочих температур	от -37 до +50 °С

Ручные металлодетекторы широко используются как дополнительные средства для обеспечения безопасности для досмотра посетителей различных объектов, таких как аэропорты, стадионы, суды, музеи, банки, вокзалы, государственные учреждения, школы и прочие объекты с повышенными требованиями к безопасности.

БЛОКПОСТ РД-150 ручной досмотровый металлодетектор

Новые ручные металлодетекторы БЛОКПОСТ позволяют оперативно проверить человека, а так же портфели, сумки и другие личные вещи на наличие металлических предметов (оружие, взрывные устройства, содержащие металлические элементы и т. д.). Металлодетекторы позволяют обнаруживать черные и цветные металлы. Отличаются повышенной надежностью и длительным сроком службы.

Основные достоинства металлодетектора БЛОКПОСТ РД-150

- Высокая чувствительность;
- Большая сканирующая поверхность;
- Автоматическая настройка чувствительности;
- Защита от внесения изменений в настройку прибора;
- Высокая помехоустойчивость;
- Ударопрочный корпус;
- Обнаружение всех видов металлов;
- Звуковая и световая индикация;
- Индикация разряда батареи;
- Низкое энергопотребление;
- Широкий диапазон рабочих температур;
- Эргономичная конструкция;
- Модульное зарядное устройство;
- Кнопка оперативного снижения чувствительности;

Расстояние обнаружения металлических предметов металлодетектором БЛОКПОСТ РД-150

- Пистолет: 200 мм *;
- Штык нож: 200 мм;
- Опасная бритва: 100 мм;
- Бритвенное лезвие: 50 мм;
- Канцелярская скрепка: 30 мм;

* Предельное значение обнаружения

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ металлодетектора БЛОКПОСТ РД-150

- температура окружающего воздуха от -37 гр. С до + 50 гр. С;
- относительная влажность до 95% при температуре + 25 гр. С;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.

Вес товара: 400 г

Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): 500 x 100 x 50

Внешние габариты (мм) ДхШхВ	415x85x40
Габариты упаковки (мм) ДхШхВ	500x100x50
Масса нетто (кг)	0,4
Потребляемый ток, мА	до 70
Рабочая частота	93 кГц
Звуковой сигнал	2 кГц
Питание	6F22, 9 В ("Крона")/аккумулятор (в комплект не входит)
Время работы	до 40 часов
Влажность	до 95% без прямого конденсата
Диапазон рабочих температур	от -37 до +50 °C

Термодатчик с диспенсером

Термодатчик БЛОКПОСТ ТДК-01 – автоматическое сенсорное устройство для измерения температуры тела и дезинфекции рук. Многофункциональность, высокая скорость работы и простота в использовании делают устройство незаменимым для обеспечения безопасности в условиях пандемии.

Чтобы измерить температуру, необходимо поднести лоб или запястье к ИК-датчику. На экране выводится температура, а голосовое оповещение озвучивает результат измерения.

При размещении рук под дозатором из встроенного диспенсера автоматически вытекает средство для дезинфекции.

В комплект с устройством включен кронштейн на крепежных винтах. Высота кронштейна регулируется для удобного использования для взрослых и детей. Конструкция термодатчика БЛОКПОСТ ТДК-01 мобильна и многофункциональна, подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Киргизия +996(312)-96-26-47
Казахстан +7(7172)727-132

imo@nt-rt.ru || https://blokpost.nt-rt.ru/