



ГК "Новые технологии" - официальный дилер предприятия

Кабины дезинфекции с генерацией сухого тумана КД Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	



Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-01

Внешние габариты (мм) ДхШхВ	900x1400x2208
Ширина прохода (мм)	955
Масса нетто (кг)	133
Размер капель при распылении раствора	2-4 мкм
Возможность настройки подачи дезраствора	Да
Время обработки одного человека	8-15 секунд
Пропускная способность	200 чел/час
Ёмкость бака для дезраствора	80 литров
Количество циклов обработки	800-1000
Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение	220 В
Светодиодная световая индикация	Да

Преимущества



Убивает до 99%
бактерий и
вирусов



Генерация
сухого пара



Не оставляет
следов на
одежде



Небольшой
расход дез.
средств



Компактные размеры



Мобильность в транспортировке

Производство кабин дезинфекции

Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-01 – небольшой бокс для санитарной обработки всей поверхности тела человека распыляет средство дезинфекции в виде тумана, убивая вирусы на теле и одежде человека и помогая бороться с вирусами и предотвращать распространение инфекций. Такие кабины устанавливаются в местах большого скопления людей.

С помощью кабины существенно снижается риск распространения вирусов, что позволяет предприятиям и компаниям наиболее безопасно для покупателей и посетителей вести бизнес в текущих условиях пандемии. Для кабины подходит любой дезинфицирующий раствор.

Санитарный бокс БЛОКПОСТ КД-01 возможно интегрировать с турникетом, а также дополнительно оснастить кабину высокоточным термодатчиком или камерой с распознаванием лица. Дезинфекционный пост в комплексе с другим оборудованием работает с пропускной способностью до 200 чел/час.

Стандартная комплектация

Все кабины дезинфекции БЛОКПОСТ имеют богатую стандартную комплектацию: система генерации сухого тумана, датчики движения, пандус и комплект колес. Кабина может быть дополнена бесконтактным диспенсером и дезинфицирующим ковриком.

Система санитарной обработки не требует физического контакта и полностью автоматизирована, что снижает риск распространения вирусов и инфекций.

Антисептическое средство не вызывает аллергии и раздражения, не имеет запаха и не оставляет следов на одежде, коже и волосах человека. Еще одним преимуществом является то, что дезинфицирующий раствор обладает пролонгирующим действием и защищает человека в течение последующих нескольких часов.





Как это работает



01

ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК

Перед полной дезинфекцией необходимо обработать руки антисептическим средством из бесконтактного диспенсера.



02

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

При входе человека в кабину срабатывает датчик движения, и система автоматически запускает генерацию сухого пара. Происходит дезинфекция всей поверхности тела.



03

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Обработка производится дезинфицирующим раствором в виде «тумана», который подается под высоким давлением. Время обработки составляет 5-10 секунд. Поточковая обработка – 200 человек в час.




04

ЗАЩИТА

Время прохождения человека через туннель происходит ликвидация вирусных частиц на одежде, коже и волосах человека. Раствор не оставляет следов на одежде и полностью высыхает за несколько минут.

Габариты кабины дезинфекции



Наименование	Значение
Внешние габариты	810х1450х2300 мм
Габариты прохода	810х1000х2120 мм
Вес нетто	133 кг

Транспортная упаковка защищает оборудование от повреждений, которые могут появиться в процессе доставки товара клиенту. Обеспечивает сохранность внешнего вида оборудования в процессе погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования, складирования, а также крепления к транспортным средствам.

Дополнительные опции

Чтобы повысить уровень безопасности прохода на охраняемую территорию, кабину дезинфекции КД-01 можно оснастить дополнительным оборудованием: датчиком измерения температуры тела человека, камерой с функцией распознавания лица или турникетом. В случае, если пирометр зафиксировал повышенную температуру тела или посетитель не прошел идентификацию, то турникет заблокирует дальнейший проход.

Сферы применения

Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-01 предназначена для работы в государственных учреждениях, учебных учреждениях, медицинских учреждениях, производствах, бизнес-



Функция распознавания лица






Термодатчик

центрах и в других местах, требующих обеспечение безопасности людей.



Турникет





Вес товара: 0 г

Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): х х

Внешние габариты (мм) ДхШхВ 900x1400x2208

Ширина прохода (мм) 955

Масса нетто (кг) 133

Размер капель при распылении раствора 2-4 мкм

Возможность настройки подачи
дезраствора Да



Время обработки одного человека	8-15 секунд
Пропускная способность	200 чел/час
Ёмкость бака для дезраствора	80 литров
Количество циклов обработки	800-1000
Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение	220 В
Светодиодная световая индикация	Да
Возможность обслуживания системы	Да
Система индикации работы/ошибки	Да
Расположение бака дезраствора	Внутри корпуса
Наличие поддона сбора влаги	Да
Покрытие пола	Перфорированный алюминиевый лист

Термодатчик с диспенсером

Термодатчик БЛОКПОСТ ТДК-01 – автоматическое сенсорное устройство для измерения температуры тела и дезинфекции рук. Многофункциональность, высокая скорость работы и простота в использовании делают устройство незаменимым для обеспечения безопасности в условиях пандемии.

Чтобы измерить температуру, необходимо поднести лоб или запястье к ИК-датчику. На экране выводится температура, а голосовое оповещение озвучивает результат измерения. При размещении рук под дозатором из встроенного диспенсера автоматически вытекает средство для дезинфекции.

В комплект с устройством включен кронштейн на крепежных винтах. Высота кронштейна регулируется для удобного использования для взрослых и детей. Конструкция термодатчика БЛОКПОСТ ТДК-01 мобильна и многофункциональна, подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.





Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-02

Внешние габариты (мм) ДхШхВ	1400x1430x2448
Ширина прохода (мм)	955
Масса нетто (кг)	174
Размер капель при распылении раствора	2-4 мкм
Возможность настройки подачи дезраствора	Да
Время обработки одного человека	8-15 секунд
Пропускная способность	200 чел/час
Ёмкость бака для дезраствора	80 литров
Количество циклов обработки	800-1000
Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение	220 В
Светодиодная световая индикация	Да

Преимущества



Убивает до 99%
бактерий и
вирусов



Генерация
сухого пара



Не оставляет
следов на
одежде



Небольшой
расход дез.
средств



Компактные размеры



Мобильность в транспортировке

Производство кабин дезинфекции

Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-02 – небольшой бокс для санитарной обработки всей поверхности тела человека распыляет средство дезинфекции в виде тумана, убивая вирусы на теле и одежде человека и помогая бороться с вирусами и предотвращать распространение инфекций. Такие кабины устанавливаются в местах большого скопления людей.

С помощью кабины существенно снижается риск распространения вирусов, что позволяет предприятиям и компаниям наиболее безопасно для покупателей и посетителей вести бизнес в текущих условиях пандемии. Для кабины подходит любой дезинфицирующий раствор.

Санитарный бокс БЛОКПОСТ КД-02 возможно интегрировать с турникетом, а также дополнительно оснастить кабину высокоточным термодатчиком или камерой с распознаванием лица. Дезинфекционный пост в комплексе с другим оборудованием работает с пропускной способностью до 200 чел/час.

Стандартная комплектация

Все кабины дезинфекции БЛОКПОСТ имеют богатую стандартную комплектацию: система генерации сухого тумана, датчики движения, пандус и комплект колес. Кабина может быть дополнена бесконтактным диспенсером и дезинфицирующим ковриком.

Система санитарной обработки не требует физического контакта и полностью автоматизирована, что снижает риск распространения вирусов и инфекций.

Антисептическое средство не вызывает аллергии и раздражения, не имеет запаха и не оставляет следов на одежде, коже и волосах человека. Еще одним преимуществом является то, что дезинфицирующий раствор обладает пролонгирующим действием и защищает человека в течение последующих нескольких часов.



Система генерации
сухого тумана

Сенсорный
диспенсер

Доступность для
маломобильных групп
населения

Противоскользящее
покрытие

Возможность регулировки
концентрации и объема
дезинфицирующего тумана

Световая индикация
на вход / выход

Датчики движения

Дезинфицирующий
коврик

БЕЗОПАСНО



Беременные
женщины



Дети



Люди с
кардиостимуляторами



Животные

Как это работает



01

ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК

Перед полной дезинфекцией необходимо обработать руки антисептическим средством из бесконтактного диспенсера.



02

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

При входе человека в кабину срабатывает датчик движения, и система автоматически запускает генерацию сухого пара. Происходит дезинфекция всей поверхности тела.



03

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Обработка производится дезинфицирующим раствором в виде «тумана», который подается под высоким давлением. Время обработки составляет 5-10 секунд. Поточковая обработка – 200 человек в час.




04

ЗАЩИТА

Время прохождения человека через туннель происходит ликвидация вирусных частиц на одежде, коже и волосах человека. Раствор не оставляет следов на одежде и полностью высыхает за несколько минут.

Габариты кабины дезинфекции



Наименование	Значение
Внешние габариты	1200х1650х2400 мм
Габариты прохода	1200х1200х2000 мм
Вес нетто	174 кг

Транспортная упаковка защищает оборудование от повреждений, которые могут появиться в процессе доставки товара клиенту. Обеспечивает сохранность внешнего вида оборудования в процессе погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования, складирования, а также крепления к транспортным средствам.

Дополнительные опции

Чтобы повысить уровень безопасности прохода на охраняемую территорию, кабину

дезинфекции КД-02 можно оснастить дополнительным оборудованием: датчиком измерения температуры тела человека, камерой с функцией распознавания лица или турникетом. В случае, если пирометр зафиксировал повышенную температуру тела или посетитель не прошел идентификацию, турникет заблокирует дальнейший проход.



Функция распознавания лица



Термодатчик



Турникет

Сферы применения

Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-02 предназначена для работы в государственных учреждениях, учебных учреждениях, медицинских учреждениях, производствах, бизнес-центрах и в других местах, требующих обеспечения безопасности людей.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



ВОКЗАЛЫ



АЭРОПОРТЫ



БИЗНЕС ЦЕНТРЫ



МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ



ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ



ЛАБОРАТОРИИ



ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Вес товара: 0 г

Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): х х



Внешние габариты (мм) ДхШхВ	1400x1430x2448
Ширина прохода (мм)	955
Масса нетто (кг)	174
Размер капель при распылении раствора	2-4 мкм
Возможность настройки подачи дезраствора	Да
Время обработки одного человека	8-15 секунд
Пропускная способность	200 чел/час
Ёмкость бака для дезраствора	80 литров
Количество циклов обработки	800-1000
Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение	220 В
Светодиодная световая индикация	Да
Возможность обслуживания системы	Да
Система индикации работы/ошибки	Да
Расположение бака дезраствора	Внутри корпуса
Наличие поддона сбора влаги	Да
Покрытие пола	Перфорированный алюминиевый лист

Термодатчик с диспенсером

Термодатчик БЛОКПОСТ ТДК-01 – автоматическое сенсорное устройство для измерения температуры тела и дезинфекции рук. Многофункциональность, высокая скорость работы и простота в использовании делают устройство незаменимым для обеспечения безопасности в условиях пандемии.

Чтобы измерить температуру, необходимо поднести лоб или запястье к ИК-датчику. На экране выводится температура, а голосовое оповещение озвучивает результат измерения. При размещении рук под дозатором из встроенного диспенсера автоматически вытекает средство для дезинфекции.

В комплект с устройством включен кронштейн на крепежных винтах. Высота кронштейна регулируется для удобного использования для взрослых и детей. Конструкция термодатчика БЛОКПОСТ ТДК-01 мобильна и многофункциональна, подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.





Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-03

Внешние габариты (мм) ДхШхВ	2000x1650x2400
Масса нетто (кг)	270
Размер капель при распылении раствора	2-4 мкм
Возможность настройки подачи дезраствора	Да
Время обработки одного человека	8-15 секунд
Пропускная способность	200 чел/час
Ёмкость бака для дезраствора	80 литров
Количество циклов обработки	800-1000
Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение	220 В
Светодиодная световая индикация	Да
Возможность обслуживания системы	Да

Преимущества



Убивает до 99%
бактерий и
вирусов



Генерация
сухого пара



Не оставляет
следов на
одежде



Небольшой
расход дез.
средств



Компактные размеры



Мобильность в транспортировке

Производство кабин дезинфекции

Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-03 – небольшой бокс для санитарной обработки всей поверхности тела человека распыляет средство дезинфекции в виде тумана, убивая вирусы на теле и одежде человека и помогая бороться с вирусами и предотвращать распространение инфекций. Такие кабины устанавливаются в местах большого скопления людей.

С помощью кабины существенно снижается риск распространения вирусов, что позволяет предприятиям и компаниям наиболее безопасно для покупателей и посетителей вести бизнес в текущих условиях пандемии. Для кабины подходит любой дезинфицирующий раствор.

Санитарный бокс БЛОКПОСТ КД-03 возможно интегрировать с турникетом, а также дополнительно оснастить кабину высокоточным термодатчиком или камерой с распознаванием лица. Дезинфекционный пост в комплексе с другим оборудованием работает с пропускной способностью до 200 чел/час.

Стандартная комплектация

Все кабины дезинфекции БЛОКПОСТ имеют богатую стандартную комплектацию: система генерации сухого тумана, датчики движения, пандус и комплект колес. Кабину может дополнить бесконтактный диспенсер для обработки рук и дезинфицирующий коврик. Система санитарной обработки не требует физического контакта и полностью автоматизирована, что снижает риск распространения вирусов и инфекций. Антисептическое средство не вызывает аллергии и раздражения, не имеет запаха и не оставляет следов на одежде, коже и волосах человека. Еще одним преимуществом является то, что дезинфицирующий раствор обладает пролонгирующим действием и защищает человека в течение последующих нескольких часов.



Как это работает



01

ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК

Перед полной дезинфекцией необходимо обработать руки антисептическим средством из бесконтактного диспенсера.



02

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

При входе человека в кабину срабатывает датчик движения, и система автоматически запускает генерацию сухого пара. Происходит дезинфекция всей поверхности тела.



03

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Обработка производится дезинфицирующим раствором в виде «тумана», который подается под высоким давлением. Время обработки составляет 5-10 секунд. Поточковая обработка – 200 человек в час.




04

ЗАЩИТА

Время прохождения человека через туннель происходит ликвидация вирусных частиц на одежде, коже и волосах человека. Раствор не оставляет следов на одежде и полностью высыхает за несколько минут.

Габариты кабины дезинфекции



Наименование	Значение
Внешние габариты	2000x1650x2400 мм
Габариты прохода	2000x1200x2000 мм
Вес нетто	270 кг

Транспортная упаковка защищает оборудование от повреждений, которые могут появиться в процессе доставки товара клиенту. Обеспечивает сохранность внешнего вида оборудования в процессе погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования, складирования, а также крепления к транспортным средствам.

Дополнительные опции

Чтобы повысить уровень безопасности прохода на охраняемую территорию, кабину дезинфекции КД-03 можно оснастить дополнительным оборудованием: датчиком измерения температуры тела человека, камерой с функцией распознавания лица или турникетом. В случае, если пирометр зафиксировал повышенную температуру тела или посетитель не прошел идентификацию, то турникет заблокирует дальнейший проход.



Функция распознавания лица



Термодатчик



Сферы применения

Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-03 предназначена для работы в государственных учреждениях, учебных учреждениях, медицинских учреждениях, производствах, бизнес-центрах и в других местах, требующих обеспечения безопасности людей.

ДЕТСКИЕ САДЫ




ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ




ВОКЗАЛЫ



АЭРОПОРТЫ




ПРЕДПРИЯТИЯ



МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ





Вес товара: 0 г

Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): х х

Внешние габариты (мм) ДхШхВ	2000x1650x2400
Масса нетто (кг)	270
Размер капель при распылении раствора	2-4 мкм
Возможность настройки подачи дезраствора	Да
Время обработки одного человека	8-15 секунд
Пропускная способность	200 чел/час
Ёмкость бака для дезраствора	80 литров
Количество циклов обработки	800-1000
Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение	220 В
Светодиодная световая индикация	Да
Возможность обслуживания системы	Да
Система индикации работы/ошибки	Да
Расположение бака дезраствора	Внутри корпуса
Наличие поддона сбора влаги	Да
Покрытие пола	Перфорированный алюминиевый лист


Термодатчик с диспенсером

Термодатчик БЛОКПОСТ ТДК-01 – автоматическое сенсорное устройство для измерения температуры тела и дезинфекции рук. Многофункциональность, высокая скорость работы и простота в использовании делают устройство незаменимым для обеспечения

безопасности в условиях пандемии.

Чтобы измерить температуру, необходимо поднести лоб или запястье к ИК-датчику. На экране выводится температура, а голосовое оповещение озвучивает результат измерения. При размещении рук под дозатором из встроенного диспенсера автоматически вытекает средство для дезинфекции.

В комплект с устройством включен кронштейн на крепежных винтах. Высота кронштейна регулируется для удобного использования для взрослых и детей. Конструкция термодатчика БЛОКПОСТ ТДК-01 мобильна и многофункциональна, подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.





Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-04

Внешние габариты (мм) ДхШхВ	1650x2000x2400
Масса нетто (кг)	270
Размер капель при распылении раствора	2-4 мкм
Возможность настройки подачи дезраствора	Да
Время обработки одного человека	8-15 секунд
Пропускная способность	200 чел/час
Ёмкость бака для дезраствора	80 литров
Количество циклов обработки	800-1000
Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение	220 В
Светодиодная световая индикация	Да
Возможность обслуживания системы	Да

Преимущества



Убивает до 99%
бактерий и
вирусов



Генерация
сухого пара



Не оставляет
следов на
одежде



Небольшой
расход дез.
средств



Компактные размеры



Мобильность в транспортировке

Производство кабин дезинфекции

Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-04 – небольшой бокс для санитарной обработки всей поверхности тела человека распыляет средство дезинфекции в виде тумана, убивая вирусы на теле и одежде человека. Такие кабины устанавливаются в местах большого скопления людей.

С помощью кабины существенно снижается риск распространения вирусов, что позволяет предприятиям и компаниям наиболее безопасно для покупателей и посетителей вести бизнес в текущих условиях пандемии. Для кабины подходит любой дезинфицирующий раствор.


Санитарный бокс БЛОКПОСТ КД-04 возможно интегрировать с турникетом, а также дополнительно оснастить кабину высокоточным термодатчиком или камерой с распознаванием лица. Дезинфекционный пост в комплексе с другим оборудованием работает с пропускной способностью до 200 чел/час.

Стандартная комплектация

Все кабины дезинфекции БЛОКПОСТ имеют богатую стандартную комплектацию: система генерации сухого тумана, датчики движения, пандус. Кабина может быть дополнена бесконтактным диспенсером и дезинфицирующим ковриком.

Система санитарной обработки не требует физического контакта и полностью автоматизирована, что снижает риск распространения вирусов и инфекций.

Антисептическое средство не вызывает аллергии и раздражения, не имеет запаха и не оставляет следов на одежде, коже и волосах человека. Еще одним преимуществом является то, что дезинфицирующий раствор обладает пролонгирующим действием и защищает человека в течение последующих нескольких часов.



Как это работает



01

ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК

Перед полной дезинфекцией необходимо обработать руки антисептическим средством из бесконтактного диспенсера.



02

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

При входе человека в кабину срабатывает датчик движения, и система автоматически запускает генерацию сухого пара. Происходит дезинфекция всей поверхности тела.



03

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Обработка производится дезинфицирующим раствором в виде «тумана», который подается под высоким давлением. Время обработки составляет 5-10 секунд. Поточковая обработка – 200 человек в час.




04

ЗАЩИТА

Время прохождения человека через туннель происходит ликвидация вирусных частиц на одежде, коже и волосах человека. Раствор не оставляет следов на одежде и полностью высыхает за несколько минут.

Габариты кабины дезинфекции



Наименование	Значение
Внешние габариты	1650x2000x2400 мм
Габариты прохода	1200x2000x2000 мм
Вес нетто	270 кг

Транспортная упаковка защищает оборудование от повреждений, которые могут

появиться в процессе доставки товара клиенту. Обеспечивает сохранность внешнего вида оборудования в процессе погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования, складирования, а также крепления к транспортным средствам.

Дополнительные опции

Чтобы повысить уровень безопасности прохода на охраняемую территорию, кабину дезинфекции КД-04 можно оснастить дополнительным оборудованием: датчиком измерения температуры тела человека, камерой с функцией распознавания лица или турникетом. В случае, если пирометр зафиксировал повышенную температуру тела или посетитель не прошел идентификацию, турникет заблокирует дальнейший проход.



Функция распознавания лица



Термодатчик



Турникет


Сферы применения

Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-04 предназначена для работы в государственных учреждениях, учебных учреждениях, медицинских учреждениях, производствах, бизнес-центрах и в других местах, требующих обеспечения безопасности людей.

ВОКЗАЛЫ




АЭРОПОРТЫ



БИЗНЕС ЦЕНТРЫ



ПРЕДПРИЯТИЯ



МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ



ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ





Вес товара: 0 г

Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): х х

Внешние габариты (мм) ДхШхВ	1650x2000x2400
Масса нетто (кг)	270
Размер капель при распылении раствора	2-4 мкм
Возможность настройки подачи дезраствора	Да
Время обработки одного человека	8-15 секунд
Пропускная способность	200 чел/час
Ёмкость бака для дезраствора	80 литров
Количество циклов обработки	800-1000
Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение	220 В
Светодиодная световая индикация	Да
Возможность обслуживания системы	Да
Система индикации работы/ошибки	Да
Расположение бака дезраствора	Внутри корпуса
Наличие поддона сбора влаги	Да
Покрывтие пола	Перфорированный алюминиевый лист


Термодатчик с диспенсером

Термодатчик БЛОКПОСТ ТДК-01 – автоматическое сенсорное устройство для измерения температуры тела и дезинфекции рук. Многофункциональность, высокая скорость работы и простота в использовании делают устройство незаменимым для обеспечения

безопасности в условиях пандемии.

Чтобы измерить температуру, необходимо поднести лоб или запястье к ИК-датчику. На экране выводится температура, а голосовое оповещение озвучивает результат измерения. При размещении рук под дозатором из встроенного диспенсера автоматически вытекает средство для дезинфекции.

В комплект с устройством включен кронштейн на крепежных винтах. Высота кронштейна регулируется для удобного использования для взрослых и детей. Конструкция термодатчика БЛОКПОСТ ТДК-01 мобильна и многофункциональна, подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.





Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-05 (Мобильная)

Размер капель при распылении раствора	2-4 мкм
Возможность настройки подачи дезраствора	Да
Время обработки одного человека	8-15 секунд
Пропускная способность	200 чел/час
Ёмкость бака для дезраствора	80 литров
Количество циклов обработки	800-1000
Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение	220 В
Светодиодная световая индикация	Да
Возможность обслуживания системы	Да
Система индикации работы/ошибки	Да
Расположение бака дезраствора	Внутри корпуса

Преимущества



Убивает до 99%
бактерий и
вирусов



Генерация
сухого пара



Не оставляет
следов на
одежде



Небольшой
расход дез.
средств



Компактные размеры



Мобильность в транспортировке



Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-05 – небольшой бокс для одного человека, который распыляет средство дезинфекции и убивает вирусы на теле и одежде человека. Такие кабины устанавливаются в местах скопления людей и очередей. Кабина обслуживает до 360 человек в час при оптимальном проходе 10 сек на человека, помогает бороться с пандемией и вселяет чувство защищенности. Предотвращает распространение вирусов и бактерий среди населения. Рекомендуется использовать разбавленный раствор диоксида хлора в концентрации 100-400PPM и разбавленный раствор хлорноватистой кислоты в

концентрации 200PPM.

Таким образом существенно снижается риск распространения вирусов в места скопления людей, позволяющее предприятиям и компаниям наиболее безопасно для покупателей и посетителей вести бизнес в текущих условиях пандемии. Активное вещество нанесённого средства не только убивает вирусы и микробы с одежды и кожного покрова, но и продолжает своё дезинфицирующее действие в течении долгого времени, уменьшая риск их распространения при повторном контакте

Пост дезинфекции предназначен для контроля температуры тела человека и санитарной обработки людей, их одежды и обуви.

Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ предотвращает занесение вирусов и бактерий в помещение.

Функционал БЛОКПОСТ КД-05 работает по принципу рамки металлодетектора и так же устанавливается на входах в здания с большим скоплением людей. Возможно совмещать рамку металлодетектора и поста дезинфекции.

Дезинфекционный пост работает в удобном проходном режиме с пропускной способностью до 200 человек в час. При необходимости увеличения пропускной способности посты блокируются, что позволяет кратно увеличить проходимость.

Безопасно для здоровья



Самой актуальной мировой проблемой на сегодняшний день является пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Вирус активно передаётся воздушно-капельным путем, остается до трех суток на разных типах поверхности, в том числе, на одежде и личных вещах человека, после посещения общественных мест.

Наибольшая вероятность заразиться инфекцией и стать переносчиком болезни, возникает в местах массового скопления людей

1. БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Инфракрасное измерение температуры тела человека со звуковой или световой сигнализацией

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР

Бесконтактная обработка рук перед входом в кабину санитарной обработки

3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ

При входе в кабину срабатывает датчик движения и автоматически включает систему генерации сухого тумана.

Дезинфекция осуществляется мелкодисперсным (2-4 мкм) в виде сухого тумана образованного на основе антисептических растворов, разрешенных Роспотребнадзором.

Базовая комплектация



При входе человека в кабину дезинфекции срабатывают ИК датчики, и система автоматически запускает генерацию сухого пара, распыляя кислородоактивное дезинфицирующее вещество. В кабину санитарной обработки встроена вентиляция, поэтому уже использованный пар быстро выветривается, что увеличивает скорость санитарной обработки в потоковом режиме. Антисептическое вещество не вызывает раздражения и не оставляет следов на одежде, коже, волосах человека.

В базовое оснащение кабины дезинфекции входят: алюминиевый бокс в сборе (окрашивание в любой цвет по желанию заказчика), система генерации сухого пара, система вентиляции, электрооборудование, ИК датчики, форсунки для распыления антисептического средства, комплект колес, пандус. Кабина может быть дополнена бесконтактным диспенсером и дезинфицирующим ковриком.


Кабина дезинфекции в составе комплекса

Готовое решение для проходных представляет собой автономный комплекс досмотра и дезинфекции. Человек, осуществляющий проход, проверяется на наличие запрещенных металлических предметов, выявление повышенной температуры тела и возможность


доступа на охраняемую территорию посредством системы контроля доступа: камеры с функцией распознавания лица или Proximity карты. В случае успешного прохождения контроля, необходимо пройти полную дезинфекцию.



2



3



Сферы применения

Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-05 предназначена для работы в государственных учреждениях, учебных учреждениях, медицинских учреждениях, производствах, бизнес-центрах и в других местах, требующих обеспечение безопасности людей.

Вес товара: 0 г

Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): х х

Размер капель при распылении раствора 2-4 мкм

Возможность настройки подачи.....
Да

дезраствора



Время обработки одного человека	8-15 секунд
Пропускная способность	200 чел/час
Ёмкость бака для дезраствора	80 литров
Количество циклов обработки	800-1000
Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение	220 В
Светодиодная световая индикация	Да
Возможность обслуживания системы	Да
Система индикации работы/ошибки	Да
Расположение бака дезраствора	Внутри корпуса
Наличие поддона сбора влаги	Да
Покрытие пола	Перфорированный алюминиевый лист

Термодатчик с диспенсером

Термодатчик БЛОКПОСТ ТДК-01 – автоматическое сенсорное устройство для измерения температуры тела и дезинфекции рук. Многофункциональность, высокая скорость работы и простота в использовании делают устройство незаменимым для обеспечения безопасности в условиях пандемии.

Чтобы измерить температуру, необходимо поднести лоб или запястье к ИК-датчику. На экране выводится температура, а голосовое оповещение озвучивает результат измерения. При размещении рук под дозатором из встроенного диспенсера автоматически вытекает средство для дезинфекции.

В комплект с устройством включен кронштейн на крепежных винтах. Высота кронштейна регулируется для удобного использования для взрослых и детей. Конструкция термодатчика БЛОКПОСТ ТДК-01 мобильна и многофункциональна, подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.





Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-06

Размер капель при распылении раствора	2-4 мкм
Возможность настройки подачи дезраствора	Да
Время обработки одного человека	8-15 секунд
Пропускная способность	200 чел/час
Ёмкость бака для дезраствора	80 литров
Количество циклов обработки	800-1000
Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение	220 В
Светодиодная световая индикация	Да
Возможность обслуживания системы	Да
Система индикации работы/ошибки	Да
Расположение бака дезраствора	Внутри корпуса

Преимущества



Убивает до 99%
бактерий и
вирусов



Генерация
сухого пара



Не оставляет
следов на
одежде




Небольшой
расход дез.
средств



Компактные размеры



Мобильность в транспортировке



Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-06 – небольшой бокс для одного человека, который распыляет средство дезинфекции и убивает вирусы на теле и одежде человека. Такие кабины устанавливаются в местах скопления людей и очередей. Кабина обслуживает до

360 человек в час при оптимальном проходе 10 сек на человека, помогает бороться с пандемией и вселяет чувство защищенности. Предотвращает распространение вирусов и бактерий среди населения. Рекомендуется использовать разбавленный раствор диоксида хлора в концентрации 100-400PPM и разбавленный раствор хлорноватистой кислоты в концентрации 200PPM.

Таким образом существенно снижается риск распространения вирусов в места скопления людей, позволяющее предприятиям и компаниям наиболее безопасно для покупателей и посетителей вести бизнес в текущих условиях пандемии. Активное вещество нанесённого средства не только убивает вирусы и микробы с одежды и кожного покрова, но и продолжает своё дезинфицирующее действие в течении долгого времени, уменьшая риск их распространения при повторном контакте

Пост дезинфекции предназначен для контроля температуры тела человека и санитарной обработки людей, их одежды и обуви.

Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ предотвращает занесение вирусов и бактерий в помещение.

Функционал БЛОКПОСТ КД-06 работает по принципу рамки металлодетектора и так же устанавливается на входах в здания с большим скоплением людей. Возможно совмещать рамку металлодетектора и поста дезинфекции.

Дезинфекционный пост работает в удобном проходном режиме с пропускной способностью до 200 человек в час. При необходимости увеличения пропускной способности посты блокируются, что позволяеткратно увеличить проходимость.

Безопасно для здоровья



Самой актуальной мировой проблемой на сегодняшний день является пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Вирус активно передаётся воздушно-капельным путем, остается до трех суток на разных типах поверхности, в том числе, на одежде и личных вещах человека, после посещения общественных мест.

Наибольшая вероятность заразиться инфекцией и стать переносчиком болезни, возникает в местах массового скопления людей

1. БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Инфракрасное измерение температуры тела человека со звуковой или световой

сигнализацией

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР

Бесконтактная обработка рук перед входом в кабину санитарной обработки

3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ

При входе в кабину срабатывает датчик движения и автоматически включает систему генерации сухого тумана.

Дезинфекция осуществляется мелкодисперсным (2-4 мкм) в виде сухого тумана образованного на основе антисептических растворов, разрешенных Роспотребнадзором.

Базовая комплектация



При входе человека в кабину дезинфекции срабатывают ИК датчики, и система автоматически запускает генерацию сухого пара, распыляя кислородоактивное дезинфицирующее вещество. В кабину санитарной обработки встроена вентиляция, поэтому уже использованный пар быстро выветривается, что увеличивает скорость санитарной обработки в потоковом режиме. Антисептическое вещество не вызывает раздражения и не оставляет следов на одежде, коже, волосах человека.

В базовое оснащение кабины дезинфекции входят: алюминиевый бокс в сборе (окрашивание в любой цвет по желанию заказчика), система генерации сухого пара, система вентиляции, электрооборудование, ИК датчики, форсунки для распыления антисептического средства, комплект колес, пандус. Кабина может быть дополнена бесконтактным диспенсером и дезинфицирующим ковриком.


Кабина дезинфекции в составе комплекса

Готовое решение для проходных представляет собой автономный комплекс досмотра и дезинфекции. Человек, осуществляющий проход, проверяется на наличие запрещенных


металлических предметов, выявление повышенной температуры тела и возможность доступа на охраняемую территорию посредством системы контроля доступа: камеры с функцией распознавания лица или Proximity карты. В случае успешного прохождения контроля, необходимо пройти полную дезинфекцию.



2



3



Сферы применения

Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-06 предназначена для работы в государственных учреждениях, учебных учреждениях, медицинских учреждениях, производствах, бизнес-центрах и в других местах, требующих обеспечение безопасности людей.

Вес товара: 0 г

Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): х х

Размер капель при распылении раствора 2-4 мкм



Возможность настройки подачи дезраствора	Да
Время обработки одного человека	8-15 секунд
Пропускная способность	200 чел/час
Ёмкость бака для дезраствора	80 литров
Количество циклов обработки	800-1000
Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение	220 В
Светодиодная световая индикация	Да
Возможность обслуживания системы	Да
Система индикации работы/ошибки	Да
Расположение бака дезраствора	Внутри корпуса
Наличие поддона сбора влаги	Да
Покрытие пола	Перфорированный алюминиевый лист

Термодатчик с диспенсером

Термодатчик БЛОКПОСТ ТДК-01 – автоматическое сенсорное устройство для измерения температуры тела и дезинфекции рук. Многофункциональность, высокая скорость работы и простота в использовании делают устройство незаменимым для обеспечения безопасности в условиях пандемии.

Чтобы измерить температуру, необходимо поднести лоб или запястье к ИК-датчику. На экране выводится температура, а голосовое оповещение озвучивает результат измерения. При размещении рук под дозатором из встроенного диспенсера автоматически вытекает средство для дезинфекции.

В комплект с устройством включен кронштейн на крепежных винтах. Высота кронштейна регулируется для удобного использования для взрослых и детей. Конструкция термодатчика БЛОКПОСТ ТДК-01 мобильна и многофункциональна, подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.





Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-07

Размер капель при распылении раствора	2-4 мкм
Возможность настройки подачи дезраствора	Да
Время обработки одного человека	8-15 секунд
Пропускная способность	200 чел/час
Ёмкость бака для дезраствора	80 литров
Количество циклов обработки	800-1000
Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение	220 В
Светодиодная световая индикация	Да
Возможность обслуживания системы	Да
Система индикации работы/ошибки	Да
Расположение бака дезраствора	Внутри корпуса

Преимущества



Убивает до 99%
бактерий и
вирусов



Генерация
сухого пара



Не оставляет
следов на
одежде




Небольшой
расход дез.
средств



Компактные размеры



Мобильность в транспортировке



Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-07 – небольшой бокс для одного человека, который распыляет средство дезинфекции и убивает вирусы на теле и одежде человека. Такие кабины устанавливаются в местах скопления людей и очередей. Кабина обслуживает до 360 человек в час при оптимальном проходе 10 сек на человека, помогает бороться с пандемией и вселяет чувство защищенности. Предотвращает распространение вирусов и бактерий среди населения. Рекомендуется использовать разбавленный раствор диоксида хлора в концентрации 100-400PPM и разбавленный раствор хлорноватистой кислоты в

концентрации 200PPM.

Таким образом существенно снижается риск распространения вирусов в места скопления людей, позволяющее предприятиям и компаниям наиболее безопасно для покупателей и посетителей вести бизнес в текущих условиях пандемии. Активное вещество нанесённого средства не только убивает вирусы и микробы с одежды и кожного покрова, но и продолжает своё дезинфицирующее действие в течении долгого времени, уменьшая риск их распространения при повторном контакте

Пост дезинфекции предназначен для контроля температуры тела человека и санитарной обработки людей, их одежды и обуви.

Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ предотвращает занесение вирусов и бактерий в помещение.

Функционал БЛОКПОСТ КД-07 работает по принципу рамки металлодетектора и так же устанавливается на входах в здания с большим скоплением людей. Возможно совмещать рамку металлодетектора и поста дезинфекции.

Дезинфекционный пост работает в удобном проходном режиме с пропускной способностью до 200 человек в час. При необходимости увеличения пропускной способности посты блокируются, что позволяет кратно увеличить проходимость.

Безопасно для здоровья



Самой актуальной мировой проблемой на сегодняшний день является пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Вирус активно передаётся воздушно-капельным путем, остается до трех суток на разных типах поверхности, в том числе, на одежде и личных вещах человека, после посещения общественных мест.

Наибольшая вероятность заразиться инфекцией и стать переносчиком болезни, возникает в местах массового скопления людей

1. БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Инфракрасное измерение температуры тела человека со звуковой или световой сигнализацией

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР

Бесконтактная обработка рук перед входом в кабину санитарной обработки

3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ

При входе в кабину срабатывает датчик движения и автоматически включает систему генерации сухого тумана.

Дезинфекция осуществляется мелкодисперсным (2-4 мкм) в виде сухого тумана образованного на основе антисептических растворов, разрешенных Роспотребнадзором.

Базовая комплектация



При входе человека в кабину дезинфекции срабатывают ИК датчики, и система автоматически запускает генерацию сухого пара, распыляя кислородоактивное дезинфицирующее вещество. В кабину санитарной обработки встроена вентиляция, поэтому уже использованный пар быстро выветривается, что увеличивает скорость санитарной обработки в потоковом режиме. Антисептическое вещество не вызывает раздражения и не оставляет следов на одежде, коже, волосах человека.

В базовое оснащение кабины дезинфекции входят: алюминиевый бокс в сборе (окрашивание в любой цвет по желанию заказчика), система генерации сухого пара, система вентиляции, электрооборудование, ИК датчики, форсунки для распыления антисептического средства, комплект колес, пандус. Кабину может дополнить бесконтактный диспенсер для обработки рук и дезинфицирующий коврик.

Кабина дезинфекции в составе комплекса

Готовое решение для проходных представляет собой автономный комплекс досмотра и дезинфекции. Человек, осуществляющий проход, проверяется на наличие запрещенных металлических предметов, выявление повышенной температуры тела и возможность доступа на охраняемую территорию посредством системы контроля доступа: камеры с

функцией распознавания лица или Proximity карты. В случае успешного прохождения контроля, необходимо пройти полную дезинфекцию.



Автоматизированная система



Высокая скорость досмотра и дезинфекции



Доп. функция распознавания лица



Измерение температуры тела




1



2



3



Сферы применения

Кабина дезинфекции БЛОКПОСТ КД-07 предназначена для работы в государственных учреждениях, учебных учреждениях, медицинских учреждениях, производствах, бизнес-центрах и в других местах, требующих обеспечение безопасности людей.

Вес товара: 0 г

Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): х х

Размер капель при распылении раствора 2-4 мкм



Возможность настройки подачи дезраствора	Да
Время обработки одного человека	8-15 секунд
Пропускная способность	200 чел/час
Ёмкость бака для дезраствора	80 литров
Количество циклов обработки	800-1000
Потребляемая мощность	600 Вт
Напряжение	220 В
Светодиодная световая индикация	Да
Возможность обслуживания системы	Да
Система индикации работы/ошибки	Да
Расположение бака дезраствора	Внутри корпуса
Наличие поддона сбора влаги	Да
Покрытие пола	Перфорированный алюминиевый лист

Термодатчик с диспенсером

Термодатчик БЛОКПОСТ ТДК-01 – автоматическое сенсорное устройство для измерения температуры тела и дезинфекции рук. Многофункциональность, высокая скорость работы и простота в использовании делают устройство незаменимым для обеспечения безопасности в условиях пандемии.

Чтобы измерить температуру, необходимо поднести лоб или запястье к ИК-датчику. На экране выводится температура, а голосовое оповещение озвучивает результат измерения. При размещении рук под дозатором из встроенного диспенсера автоматически вытекает средство для дезинфекции.

В комплект с устройством включен кронштейн на крепежных винтах. Высота кронштейна регулируется для удобного использования для взрослых и детей. Конструкция термодатчика БЛОКПОСТ ТДК-01 мобильна и многофункциональна, подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	