



ГК "Новые технологии" - официальный дилер предприятия

Арочные металлодетекторы монопанели M Z Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	



Монопанель БЛОКПОСТ М Z 6 М К



Световая индикация



Звуковая индикация



Параллельное использование



Сухие контакты



Пылевлагозащищенное покрытие



Подключение к ПК

БЛОКПОСТ Монопанель М Z 6 М К – это уникальная разработка, соединяющая в себе современное дизайнерское решение с функциональностью классического досмотрового металлодетектора. Легкость, простота монтажа и настройки панели, удобный интерфейс управления, 6 досмотровых зон, а также возможность интеграции монопанели в общую систему безопасности здания – позволяют поставить М Z 6 М К в один ряд с ведущими флагманами металлодетекторов на Российском рынке.

Благодаря высокой чувствительности и большому диапазону настроек, досмотровое устройство М Z 6 М К способно распознавать предметы с большим содержанием металла,

такие как пистолет или нож, не срабатывая на застёжки, брелоки и мелочь. В меню настроек также предусмотрены предустановленные программы-сценарии для соответствующих помещений и площадей.

Предназначение


Монопанель серии М Z 6 М К отлично подходит для помещений с высокой проходимостью, а также для небольших проходных, где необходимо оставить пространство максимально свободным: торговые и бизнес центры, электромеханические заводы, различные производства, аэропорты, вокзалы, зоны таможенного контроля, детские сады и образовательные учреждения, госучреждения и музеи.


Габариты металлодетектора

Индивидуальная упаковка металлодетектора позволяет защитить устройство при хранении и транспортировке до места назначения. Сохранность оборудования гарантирует двухслойный картон коробки, пенопластовые перегородки, как между элементами, так и упаковкой; отдельная упаковка каждой детали. При перевозке на большие расстояния транспортными компаниями, возможно изготовление дополнительного силового каркаса из бруса.



kg
ВЕС БРУТТО
24 кг






Комплектация



В комплекте с металлодетектором БЛОКПОСТ М Z 6 М К поставляется:

- 1) кабель питания (5 м) – 1 шт.
- 2) комплект крепежей для монтажа к полу – 2 шт.
- 3) инструкция по применению/ технический паспорт – 1 шт.

Подключение к компьютеру



Устройство безопасности серии М Z 6 М К оснащено уникальной функцией управления несколькими сотнями детекторов с помощью одной сервисной системы. Эта функция позволяет: отслеживать через ПК количество проходов в целях сбора данных и их обработки, устанавливать чувствительность и количество тревог. Вся информация по работе металлодетекторов отображается на ПК в режиме реального времени. Сервер одновременно может контролировать от одного до нескольких сотен детекторов.

Компания разработала собственное программное обеспечение, с помощью которого появилась возможность контролировать безопасность таких больших объектов как: стадионы, ледовые дворцы, концертные залы, аэропорты, вокзалы и т.п. с помощью нескольких операторов.

Интеграция в систему контроля доступа




Благодаря выходу (сухие контакты) для подключения к устройствам безопасности, монопанель серии М Z 6 М К можно интегрировать вСКУД. Это устройство может работать


совместно с автоматическими дверями, шлюзовыми кабинами, тамбур-шлюзами, турникетами, триподами.

Синхронизация устройств безопасности между собой позволяет систематизировать и контролировать работу всей входной группы. Если человек, проходя через монопанель, намерен пронести запрещённый предмет на охраняемую территорию, срабатывает звуковая и световая индикация. В таком случае сигнал передается на все подключенные устройства, и дальнейшее движение человека через систему безопасности автоматически блокируется.


Параллельная эксплуатация

При обустройстве входной группы зоной безопасности детекторы БЛОКПОСТ М Z 6 М К можно устанавливать как параллельно друг другу в одну линию, так и ступенчато. Расстояние между устройствами может изменяться в зависимости от параметров чувствительности монопанелей. В настройках данной серии имеется возможность выставить индивидуальную рабочую частоту (Рч) для каждого устройства, чтобы избежать помех от стоящих рядом детекторов. В случае установки большого количества монопанелей в одном месте, рабочая частота подбирается автоматически. Минимально-приемлемое расстояние между детекторами определяется исходя из условий на месте установки.





Принцип действия



Травматическое, газовое, пневматическое оружие



Холодное оружие



Травмоопасные металлические предметы



Взрывчатые вещества в металлической оболочке



Боеприпасы и снаряды





Огнестрельное оружие


Современные досмотровые металлодетекторы работают на принципе использования свойств электромагнитных волн. Известный факт, что металлические предметы не пропускают через себя электромагнитные волны. Следовательно, при проносе несанкционированного предмета через досмотровую зону, на блок управления детектора поступает сигнал от антенной панели и срабатывает сигнал тревоги со световой и звуковой индикацией.

В настройках монопанели БЛОКПОСТ М Z 6 М К, в зависимости от внешних факторов и условий, можно выставить определенные параметры: количество рабочих зон от 1 до 6, настройка параметров запрещенных предметов (вес, объем, размер), регулировка чувствительности.

Рекомендованная схема расстановки

Для более эффективного досмотра на проходных монопанели торговой марки БЛОКПОСТ рекомендуется располагать в один ряд до 6 единиц. При этом расстояние между панелями не должно превышать 1200 мм. Во избежание электромагнитных помех или ложных срабатываний расстояние между неподвижными объектами и металлодетектором должно составлять не менее 70 см, а между подвижными металлическими объектами и панелью – не менее 1,5 м.





Вес товара: 24

Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): 2265 x 590 x

кг

165

Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2185x530x75

Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 2265x590x165

Масса нетто (кг) 21

Масса брутто (кг) 24

Количество независимых зон обнаружения 6

Рабочая ширина детектирования (с каждой стороны) до 700 мм

Диапазон рабочих температур от -20 до +55 °C

Кол-во уровней регулировки общей чувствительности 100

Независимая регулировка чувствительности каждой зоны да

Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны 400

Селективность Магнитные и немагнитные металлы

Степень локализации объекта Точная

Энергонезависимая память для сохранения установок да

Тестовый режим самодиагностики да

Пылевлагозащищенное покрытие корпуса да

Счетчик проходов да

Счетчик срабатывания сигнала тревоги да

Световое оповещение сигнала тревоги да



Наличие светодиодов в антенных панелях да

Звуковое оповещение сигнала тревоги да




Количество тонов сигнала тревоги	16
Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)	да
Количество паролей для изменения настроек	1
Четырехзначный пароль	Да
Пропускная способность, чел/мин	100
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями, см)	100
Мощность (Вт)	10 Вт
Напряжение (В)	110-240 В/50-60 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год

Тумбы досмотровые для металлодетекторов



Тумбы предназначены для выкладки из карманов посторонних предметов при проходе через металлодетектор. Под заказ мы можем изготовить тумбы по Вашим размерам.



1. Лицевая панель 2. Боковая панель 3. Планка
4. Планка 5. Планка 6. Столешница 7. Пластик
8. Ручка врезная



1. Лицевая панель 2. Лицевая панель 3. Боковая панель 4. Основа горки 5. Планка 6. Планка 7. Планка 8. Фанера 9. Пластик 10. Ручка врезная



Удлиненный кабель

При сложнодоступном подключении к питанию, предлагаем Вам использование удлиненного кабеля.



Видеорегистратор

Специально для Вас мы можем установить видеорегистратор для идентификации лиц, проходящих через металлодетектор. Мы подбираем видеорегистратор исходя из Ваших запросов.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

imo@nt-rt.ru || <https://blokpost.nt-rt.ru/>