ГК "Новые технологии" - официальный дилер предприятия

Защита банкомата
БЛОКПОСТ MONEY LOCK
Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Киргизия +996(312)-96-26-47
Казахстан +7(7172)727-132

imo@nt-rt.ru || https://blokpost.nt-rt.ru/



Защита банкомата БЛОКПОСТ MONEY LOCK

Масса брутто (кг)	150
Материал корпуса	металл
Трос	Композитный трос
Ремень	Ремень из полиэстера
Статус замка	3 состояния (нормальное открытое, нормальное закрытое, общее)
Взрывозащита	Соответствует нормам UNI EN 1143-1:2012
Устойчивость к вырыванию от фундамента	Соответствует нормам UNI EN 1143-1:2012
Проверка качества изготовления	Сертификация в соответствии с регламентом REG-CP, отмеченным знаком качества Института Джордано (121/CP/0)

Защита банкомата БЛОКПОСТ MONEY LOCK представляет собой запатентованную конструкцию, выполненную из стали и композитных материалов, для защиты банкомата в зоне сейфа, предотвращающую выброс частей банкомата при взрыве с целью ограбления, наносящий ущерб окружению. Кроме того, после взрыва защита банкомата не позволит ворам получить доступ к деньгам, заблокированным внутри. Система защиты банкомата от ограбления имеет легкую конструкцию из стали и композитных материалов.



Защита банкомата изготовлена из стальной конструкции с болтовой опорой на покрытии с химическими анкерами и интегрируется с помощью сети проводки, выполненной из композитных материалов, которые обеспечивают повышенную устойчивость к тяговому усилию и порезам, гораздо большую, чем у любой другой стальной проводки тех же размеров. Защита прочно крепится с помощью эластичного клея к стенкам сейфа. Защита банкомата присоединяется кабелями на задней стороне и двумя планками с петлями и защитным фиксатором, который временно открывается для получения доступа к двери сейфа.

Габаритные размеры



Защита банкомата БЛОКПОСТ MONEY LOCK подходит для банкоматов разного размера от 450 мм. до 880 мм. в ширину. Полученная конструкция обеспечивает устойчивость благодаря ее эластичности, несмотря на то, что она имеет ограниченный вес 150 кг. Защита банкомата реализуется с возможностью адаптации к размерам различных банкоматов по высоте, ширине и глубине. Кроме того, поскольку конструкция выполнена из формованных деталей, если на поверхности банкомата есть выступающие части, такие как блоки сигнализации, можно сместить эти детали в свободные зоны, что сводит к минимуму необходимость перемещения устройств.

Преимущества

- Система защиты банкомата от ограбления
- Система защиты банкомата от взрыва

- Имеет легкую конструкцию из стали и композитных материалов
- Высокопрочные стальные тросы и проводка
- Сертифицировано по одному из самых важных стандартов в сфере безопасности - UNI EN 1143-1
- Замок с высокой степень защиты (High Security Lock - HSL), сертифицированный по EN 1300
- Регулируется по ширине и глубине в диапазоне 450-882 мм (от 17"¾ до 34"¾)

- Может выдержать усилие тяги более 100 кН, что эквивалентно среднему 10-колесному грузовику
- Можно сочетать с другими технологиями (Туман безопасности, устройство обнаружения с GPS или кассета с чернилами)
- Возможен окрас в цвета RAL

Дополнительные опции для защиты банкомата

1. **Встроенный банкомат** с системой защиты БЛОКПОСТ MONEY LOCK. Монтируется в отдельное помещение, лицевая часть банкомата выходит на сторону посетителей, а основной корпус прячется в служебном помещении.
2. **Стационарный банкомат** с системой защиты БЛОКПОСТ MONEY LOCK. Устанавливается в любом месте помещения, система защиты БЛОКПОСТ MONEY LOCK закрывается корпусом (кейсом - опционально), который можно окрасить в цвета RAL, для удобства брендирования под выбранный банк.
3. **Кассеты с чернилами для банкомата.**В случае нештатной ситуации, несанкционированного открытия банкомата или срабатывания датчиков, свидетельствующих о риске нападения, все банкноты будут окрашены стойкой несмываемой краской. Процент окрашивания каждой банкноты от 20 до 60%. Подобные купюры довольно тяжело повторно ввести в оборот даже при наличии специальных восстановительных средств.
4. **Устройство обнаружения с GPS.** Подобный компонент навигационного оборудования устанавливается на приемник банкомата. Благодаря датчикам GPS и особому алгоритму действия, устройство способно анализировать любой несанкционированный момент воздействия, и при попытке демонтажа, удара, или падения устройство передает оповещение на сервер мониторинга.
5. **Туман безопасности.** Этот компонент, представляющий собой охранно-дымовую систему, помогает не только предотвратить момент кражи или грабежа, но и делает

пространство непроницаемым для видимости. Это единственный из многих компонентов охранных систем, способный оказывать активное противодействие любым посягательствам, и срабатывает в течение 5-10 секунд.



Пример защиты банкомата

Исключает кражу «на рывок», срезание АТМ с постамента и вскрытие сейфа БУС подрывом дверцы. Металлическая конструкция блокиратора крепится шарнирными болтами к бетонному фундаменту при помощи химических анкеров. Терминал надежно удерживается стальными тросами и композитными лентами. Внутри профилей рамы возможна установка дополнительных модулей сигнализации.
Защищает БУС от вскрытия взрывом газообразных и твердых взрывчатых веществ. Даже после воздействия взрывчатки воры не смогут вытащить кассеты с деньгами.

Испытания защиты банкомата БЛОКПОСТ MONEY LOCK по стандарту UNI EN 1143-1

Защита была испытана уполномоченной и утвержденной организацией по сертификации в соответствии с регламентом UNI EN 1143-1 и EN 1300, класс «Block». Средства охраны - требования, классификация и методы испытания на устойчивость к принудительному проникновению (сейфы, сейфы для банкоматов, двери для бронированных камер и бронированные камеры), в части испытаний на устойчивость:

- К взрыву взрывчатыми веществами в газообразном состоянии;
- К взрыву взрывчатыми веществами в твердом состоянии (пентрит);
- К креплению к тяговому приспособлению.

Банкомат без защиты MONEY LOCK

Банкомат с защитой MONEY LOCK

В сочетании с бронедверью, детекторами, извещателями, оповещателями, туманом безопасности , модулем GPS обнаружения и чернильной кассетой ваш банкомат станет неприступной крепостью, и взломщики потеряют к нему интерес.
Эксперты компании БЛОКПОСТ бесплатно проконсультируют по системам защиты банкоматов и помогут выбрать оптимальный вариант именно для вашего терминала.

Вес товара: 150 кг Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): х х

Масса брутто (кг)	150
Материал корпуса	металл
Трос	Композитный трос
Ремень	Ремень из полиэстера
Статус замка	3 состояния (нормальное открытое, нормальное закрытое, общее)
Взрывозащита	Соответствует нормам UNI EN 1143-1:2012
Устойчивость к вырыванию от фундамента	Соответствует нормам UNI EN 1143-1:2012
Проверка качества изготовления	Сертификация в соответствии с регламентом REG-CP, отмеченным знаком качества Института Джордано (121/CP/0)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Киргизия +996(312)-96-26-47
Казахстан +7(7172)727-132

imo@nt-rt.ru || https://blokpost.nt-rt.ru/